



**Не залишайте
електроприлади
включеними
без нагляду**



Навчально-методичний центр
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Кіровоградської області

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА У ПОБУТІ

**Бережіть себе
та своїх близьких!**



Наша адреса:

📍 Україна, 25009, Кіровоградська
обл., місто Кропивницький,
вул. Княгині Ольги, 2

☎ (0522) 330-015

@ nmc.kirovohrad@dsns.gov.ua

🌐 nmc.dsns.gov.ua/kr



наш сайт:



ми у Facebook:





Небезпека електротравматизму має свої особливості

- електричний струм неможливо виявити ні за зовнішнім виглядом, ні за звуком, ні за запахом;
 - швидкість ураження струмом практично миттєва, тому людина, як правило, не спроможна самостійно звільнити себе від проводів або деталей, які знаходяться під напругою;
- усвідомлення небезпеки відбувається занадто пізно, коли вже не можна самостійно і свідомо вжити дій захисту, оскільки при проходженні небезпечного струму м'язи скорочуються з такою силою, що людина не може самостійно відірватися від струмопровідних частин, а параліч дихальної системи призводить до того, що людина не може покликати на допомогу;
- електричний струм, проходячи через тіло людини, може спричиняти термічну, хімічну, світлову, механічну та біологічну дії.



Які ж небезпеки можуть ховатися в звичних для нас приладах і до чого може привести необережне поводження з ними?

ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Як правило, стаціонарні освітлювальні прилади (люстри, стельові і настінні світильники, бра) рідко є причинами електричних травм або пожежі, тому для них основне правило – не залишати на тривалий термін включеними без нагляду і не розташовувати поруч горючі предмети, щоб уникнути їх загоряння.

РАДІОЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ

При користуванні радіоелектронними приладами необхідно строго дотримуватись правил експлуатації, вказаних у документації до них. Ніколи не намагайтеся самостійно розбирати телевізор та інші радіоелектронні прилади – у багатьох з них використовуються небезпечні для життя рівні напруги.

НАГРІВАЛЬНІ ПРИЛАДИ (ПРАСКИ, ЕЛЕКТРИЧНІ ЧАЙНИКИ, ЕЛЕКТРООБІГРІВАЧІ ТОЩО)

Електронагрівальні прилади мають велику споживану потужність, тому не можна одночасно підключати кілька таких пристроїв до однієї розетки: це може викликати надмірний нагрів проводів, руйнування їх ізоляції, розплавлення і загоряння розеток. Необхідно також стежити, щоб шнур живлення приладу не потрапляв на гарячий нагрівальний елемент, так як це може викликати пошкодження ізоляції і коротке замикання. Залишені без нагляду нагрівальні електроприлади – одна з найчастіших причин пожеж.

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ

При використанні електроінструменту слід в першу чергу звертати увагу на безпеку отримання механічних травм від рухомих або ріжучих частин пристрою. Проте варто пам'ятати, що небезпека ураження електричним струмом від цього не стає менше. Найчастіше мають місце різні пошкодження ізоляції проводу електроінструменту, що ведуть до електротравм. Не можна використовувати електроінструмент на вулиці під час дощу, туману, снігопаду. Бувають також випадки пошкодження електроінструментом прихованої проводки під напругою, наприклад, при свердлінні отворів в стінах.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО БЕЗПЕЧНОМУ ВИКОРИСТАННЮ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ У ПОБУТІ

Своєрідним «слабким місцем» багатьох електроприладів є мережевий шнур. Через часті вигини з часом можливий надлом або обрив струмопровідної жили, що веде до іскріння, нагрівання і, можливо, спалаху ізоляції. Найчастіше таке пошкодження виникає в місці кріплення шнура до вилки. Не тягніть за шнур, щоб витягти вилку з розетки. Необхідно також стежити за справністю ізоляції кабелю живлення, так як будь-який дотик до оголеного проводу може мати серйозні наслідки. Ніколи не користуйтеся електроприладами з пошкодженою ізоляцією проводу.

Ремонт електричних приладів повинен виконувати тільки кваліфікований фахівець.

Вентиляційні отвори електроприладів – зона підвищеної уваги. Не допускайте попадання через них рідин або металевих предметів всередину приладу. Для цього ніколи не ставте на телевізор, монітор, програвач вази з квітами, не дозволяйте дітям кидати що-небудь всередину корпусу через отвори, не кладіть на поверхню електроприладів дрібні металеві речі (скріпки, шпильки, ключі тощо). У той же час не можна чим-небудь закривати вентиляційні отвори, щоб уникнути загоряння приладу.

Ніколи не користуйтеся електроприладами у ванні або під душем. Також не користуйтеся електроприладами з живленням від електромережі на вулиці під час дощу, снігопаду або туману.





**Якщо вже сталося найгірше —
не зволікайте і негайно
повідомте за телефоном «101»
пожежно-рятувальний
підрозділ**



Навчально-методичний центр
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Кіровоградської області

НЕПРАВИЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ОБІГРІВАЧІВ МОЖЕ ЗАГРОЖУВАТИ БЕЗПЕЦІ ЛЮДЕЙ

**Бережіть себе
та своїх близьких!**



Наша адреса:

📍 Україна, 25009, Кіровоградська
обл., місто Кропивницький,
вул. Княгині Ольги, 2

☎ (0522) 330-015

@ nmc.kirovohrad@dsns.gov.ua

🌐 nmc.dsns.gov.ua/kr



наш сайт:



ми у Facebook:



м. Кропивницький



Для забезпечення безпечної та безаварійної роботи побутового електричного опалювального обладнання необхідно дотримуватися таких рекомендацій

- електрообладнання та електропроводка в квартирі або будинку повинні бути в справному стані;
- нагрівальні прилади повинні мати справні штепселі для включення в електромережу;
- дозволено використання розеток тільки заводського виробництва;
- температура найбільш прогрітого місця на зовнішній поверхні опалювального приладу не повинна бути вище ніж 85 градусів за Цельсієм;
- дистанція між приладом опалення та горючими речовинами або матеріалами не повинна бути менше ніж 25 сантиметрів;

- заборонено використання саморобного обладнання;
- заборонено користуватися електрообладнанням з явними слідами механічних пошкоджень і деформацією корпусу;
- не можна вмикати електрокаміни та електроконвектори в приміщеннях, де зберігаються горючі або легкозаймисті рідини і матеріали;
- не можна залишати нагрівальні прилади включеними в електромережу без нагляду;
- не дозволяється сушити верхній одяг, а також речі з горючих матеріалів над нагрівальними приладами;
- не вмикайте у подовжувач одночасно велику кількість приладів, через це може статися перевантаження електромережі;
- не пропускайте провід від обігрівача під килимом – це може призвести до його перегрівання та перетирання, що тягне за собою небезпечні наслідки;
- не дозволяється залишати дітей без нагляду дорослих і доручати їм нагляд за працюючими приладами під напругою.

- забороняється тягнути за електричний шнур руками, тому що він може обірватися і вас вдарить струмом;
- при порушенні електропроводки або оголенні електричного проводу, поломці електропилки або розетки не можна торкатися до оголених місць;
- небезпечно виготовляти саморобні нагрівальні прилади, особливо великої потужності, на яку звичайно не розрахована електромережа квартири чи будинку.





Пам'ятайте. Будь-який провід або прилад електрообладнання може знаходитися під напругою! Роботу з відновлення електромереж повинні виконувати тільки працівники «ПрАТ «Кіровоградобленерго»»



Навчально-методичний центр
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Кіровоградської області

ЩО РОБИТИ, КОЛИ ПОБАЧИЛИ ОБІРВАНІЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДРІТ НА ВУЛИЦІ

**Бережіть себе
та своїх близьких!**



Наша адреса:

📍 Україна, 25009, Кіровоградська
обл., місто Кропивницький,
вул. Княгині Ольги, 2

☎ (0522) 330-015

@ nmc.kirovohrad@dsns.gov.ua

🌐 nmc.dsns.gov.ua/kr



наш сайт:



ми у Facebook:



м. Кропивницький



Щоб уникнути нещасних випадків ураження електричним струмом, необхідно суворо дотримуватись основних правил безпеки

При обриві й падінні проводу на землю електричний струм продовжує розтікатися у землі (за умови, якщо лінія електропередач не була відключена). Відомо, що земля є провідником електричного струму і тому стає ніби продовженням проводу лінії електропередачі. Тоді струм розтікається у вигляді півсфери від обірваного краю електропроводу утворюючи невидиму «електричну калюжу». При цьому вся поверхня землі, що знаходиться в точці розтікання, отримує певний потенціал, який зменшується в міру віддалення від точки дотику проводу із землею.

Безпечним є віддалення від місця обриву на 8 м на відкритій місцевості і на 4 м – у приміщенні. Але просто здолати таку відстань Вам не вдасться.

Якщо людина опинилася близько біля обірваного дроту, вона попадає під дію електричного струму вже тоді, коли її ноги торкаються двох точок землі, що мають різні електричні потенціали. Так виникає крокова напруга, виходити з зони якої потрібно «гусячим кроком»: не відриваючи ступні одна від одної і від землі пересуватися дрібними ковзаючими кроками. Таким чином, при ходьбі обидві ноги будуть знаходитися практично в одній точці з одним електричним потенціалом і напруги між ними не виникне.

Людина може зрозуміти, що знаходиться під дією крокової напруги, коли відчуває пощипування, затерпання чи інший дискомфорт, який раніше не відчувала, у своїх ногах. У такій ситуації (а також в ситуації коли просто побачили обірваний електропровід) бігти НЕ МОЖНА! Тому, що при кроковій напрузі струм, який проходить від однієї ноги до другої, скорочує м'язи на ногах і людина від нестерпної болі може впасти. У разі падіння збільшується відстань між точками дотику до землі, що веде до більш небезпечного шляху проходження струму через тіло людини (рука-нога).



Отже, якщо Ви помітили повалені стовпи, обрив, або провисання проводів повітряних ліній електропередач

ЗАБОРОНЕНО

- торкатися до проводів повітряних ліній електропередач;
 - підходити до обірваних проводів повітряних ліній електропередач ближче, ніж на 8 метрів;
 - негайно повідомте про обірвані проводи в диспетчерську службу міських електричних мереж «ПрАТ "Кіровоградобленерго"», або у службу порятунку;
- за можливості — стежте за обірваним проводом до приїзду електромонтерів ПрАТ "Кіровоград-обленерго".

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА НА ВУЛИЦІ:

ЗАБОРОНЕНО

Підходити до обірваного проводу лінії електропередач ближче, ніж на 8 метрів, аби не бути ураженим електричним струмом. При виявленні провисаючого або обірваного проводу, чи інших пошкоджень електричного обладнання, необхідно негайно організувати охорону цього місця, щоб уникнути наближення до нього людей. Після цього, слід терміново повідомити про виявлені пошкодження в диспетчерські служби районів електричних мереж свого району або за телефоном до кол-центру «ПрАТ «Кіровоградобленерго»: 0-800-501-148.

Якщо ви помітили обірвані дроти на лініях електропередач або відкрити трансформаторну підстанцію, побачили роботи по демонтажу ліній електропередач або обладнання трансформаторної підстанції людьми, що не є працівниками «ПрАТ "Кіровоградобленерго"» – негайно повідомте про це в міську, селищну або сільську раду, в поліцію або в диспетчерські служби районів електричних мереж.

Категорично забороняється підніматися на опори електропередачі, на електроустаткування трансформаторних підстанцій, демонтувати їхні елементи, а також відкривати двері та люки цього обладнання; вставляти у вентиляційні отвори електричних підстанцій сторонні предмети.

Забороняється облаштовувати ігрові і спортивні майданчики, зводити будь-які споруди, складувати дрова чи солому під повітряними лініями електропередач та повітряними вводами до будинків.

Не дозволяйте дітям гратися в охоронних зонах ліній електропередач та поблизу інших електроустановок, запускати поблизу повітряних ліній електропередач спортивні моделі літальних апаратів та повітряних зміїв.

Смертельно небезпечно перебувати біля повітряних і кабельних ліній електропередач під час грози; копати ями, саджати дерева та розводити багаття в охоронних зонах ліній електропередач.

**Бережіть себе
та своїх близьких!**



Навчально-методичний центр
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Кіровоградської області

**ВІДЧУВАЄТЕ ЗАПАХ ГАЗУ
В БУДИНКУ, УКРИТТІ
ЧИ НА ВУЛИЦІ?
ІНСТРУКЦІЇ, ЯК УНИКНУТИ ВИБУХУ**



Наша адреса:

📍 Україна, 25009, Кіровоградська
обл., місто Кропивницький,
вул. Княгині Ольги, 2
☎️ (0522) 330-015

@ nmc.kirovohrad@dsns.gov.ua
🌐 nmc.dsns.gov.ua/kr



наш сайт:



ми у Facebook:



м. Кропивницький



Якщо ви виявили виток газу – необхідно

- повідомити аварійну службу за номером 104 або 112;
- відкрити вікна і двері, щоб організувати провітрювання приміщень;
- до прибуття аварійної бригади організувати в приміщенні протяг;
- організувати чергування біля входів у приміщення з метою недопущення заходу до приміщення людей до приїзду бригади аварійної газової служби;
- при прибутті бригади аварійної газової служби діяти за їх вказівками;
- вжити заходів щодо виведення людей із загазованого середовища та при появі відкритого вогню або іскри.



Як діяти у загазованому приміщенні?

Щоб уникнути іскріння, яке може призвести до вибуху (займання газоповітряної суміші), потрібно запам'ятати кілька правил.

ЗАБОРОНЕНО

- вмикати і вимикати електричні прилади (освітлення, печі, каміни, праски, телевізори, радіо, дрилі та інші);
- користуватися електричними й акумуляторними ліхтарями, які не мають вибухонебезпечного виконання;
- користуватися електродзвоником;
- дзвонити по телефону;
- виконувати дії з металевими предметами (щоб уникнути удару один об одного);
- користуватися відкритим вогнем (запалювати сірники чи запальничку, курити).



Як діяти на загазованій ділянці місцевості?

ЗАБОРОНЕНО

- ставити машини;
- заводити машини, що стоять;
- проїжджати біля загазованого колодязя, газорозподільного пункту, шафного газорозподільного пункту, групової резервуарної установки ближче за 15 метрів із підвітряної сторони;
- користуватися електричними й акумуляторними ліхтарями, які не мають вибухонебезпечного виконання;
- виконувати дії з металевими предметами (щоб уникнути удару один об одного); користуватися відкритим вогнем і розводити вогнище ближче за 50 метрів від загазованої ділянки місцевості.





Тобто, це означає, що без спеціального обладнання не можна виконувати будь-які дії з вигрібною ямою!



Навчально-методичний центр
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Кіровоградської області

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНА ВИГРІБНА ЯМА?

**Бережіть себе
та своїх близьких!**



Наша адреса:

📍 Україна, 25009, Кіровоградська
обл., місто Кропивницький,
вул. Княгині Ольги, 2

☎ (0522) 330-015

@ nmc.kirovohrad@dsns.gov.ua

🌐 nmc.dsns.gov.ua/kr



наш сайт:



ми у Facebook:



м. Кропивницький



Будь-яка яма є небезпечною

Там, де є гній або каналізація, утворюються отруйні гази. Один із найнебезпечніших – сірководень. Це дуже підступний газ, має виражений запах тухлих яєць і оскільки він важчий за повітря, то його скупчення найчастіше спостерігається у вигрібних ямах і каналізаційних колодязях.

З настанням спекотної погоди процес накопичення отруйних газів в каналізаційних колодязях та резервуарах стає інтенсивніше. Отруєння клоачними газами в 50% випадків виявляються смертельними.

У колодязях та інших підземних комунікаціях рідко спостерігається присутність якого-небудь одного газу. Зазвичай це коктейль з декількох газів. Ці гази містять продукти гниття органічних речовин (сірководень, аміак, нижчі вуглеводні). Несприйнятливий запах сірководню при його високих концентраціях і нейтротоксичність є причинами раптової втрати свідомості постраждалими, це є передумовою для масових уражень організму.

Викид клоачного (каналізаційного) газу спричиняє миттєву втрату свідомості і людина вже не може вибратися з колодязя. Кожен, хто намагається їй допомогти, не застосовуючи ізолюючі засоби захисту (пртигаз) або спускається в яму (колодязь) до того, як вивітриться газ, одразу гине.



**Приватна каналізація – яма або септик?
Всі за і проти: вигрібна яма або септик?**

Для накопичення каналізаційних стоків у приватному секторі широко використовують вигрібні, або, як їх ще називають, зливні ями. Це старий дідівський спосіб, коли в землі викопується глибока яма, стінки якої можуть бути обкладені цеглою або бетонними кільцями. Дно залишають ґрунтовим для дренажу стічної рідини, тобто такий резервуар не є герметичним. Просто, дешево і сердито. І, головне, екологічно небезпечно, оскільки неочищені стічні води з усіма їх забрудненнями – фекалії, побутова хімія та інше, всмоктуються у землю крізь дно і стінки, потрапляючи у ґрунт і ґрунтові води. До того ж неприємний запах на вашій присадибній ділянці забезпечений.

ПЕРЕВАГИ ВИГРІБНОЇ ЯМИ

- простота реалізації – можна зробити власними силами;
- економія коштів – для облаштування знадобиться мінімум матеріалів;
- відсутність необхідності частого відкачування (тільки у випадку з дренажною ямою у порівнянні з герметичною);
- можна поєднати із ще однією ямою для отримання системи у вигляді примітивного септика.

НЕДОЛІКИ ВИГРІБНОЇ ЯМИ

- вигрібні ями без гідроізоляції заборонені санітарними нормами;
- висока ступінь забруднення навколишнього середовища (дренажна яма);
- короткий термін служби, замулювання в міру експлуатації, утворення водонепроникної кірки на стінках і дні, поганий відтік води, що вимагає частішого відкачування і чищення;
- регулярна відкачка у випадку з герметичною вигрібною ямою;
- економічно не вигідно і організаційно складно при великих обсягах стоків;

- необхідність забезпечення під'їзду до ями асенізаційної машини, додаткові витрати;
- використання додаткових коштів для обслуговування (біо- і хімпрепарати);
- промерзання ями в зимовий період і погана пропускну здатність;
- поширення неприємних запахів, шкідливих бактерій.

ПЕРЕВАГИ СЕПТИКА

- безпека для навколишнього середовища;
- відсутність необхідності частого відкачування;
- різноманітність ємностей в залежності від обсягу стічних вод;
- біосептик не вимагає додавання бактерій;
- практично повна відсутність неприємного запаху;
- практичність і зручність експлуатації;
- тривалий термін служби (біосептик до 50 років).

НЕДОЛІКИ СЕПТИКА

- висока вартість;
- енергозалежність (біосептик);
- необхідно обслуговувати фільтруючий дренаж кожні 5-8 років (септик з дренажним полем).

При виконанні робіт з очищення вигрібних ям необхідно мати наступне запобіжне і захисне пристосування

- індивідуальні запобіжні пояси на кожного працюючого з лямками і мотузками;
- мотузка з карабіном та сигнальний жилет; захисна каска;
- ізолюючий пртигаз з шлангом довжиною на 2 м більше глибини колодязя (вигрібної ями), але не більше за 12 м.



**Пам'ятайте,
вижити можна.
Що б не відбувалось!**



Навчально-методичний центр
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Кіровоградської області

ЯК ВРЯТУВАТИСЯ ПІД ЧАС ОБВАЛУ БУДИНКУ

**Бережіть себе
та своїх близьких!**



Наша адреса:

📍 Україна, 25009, Кіровоградська
обл., місто Кропивницький,
вул. Княгині Ольги, 2

☎ (0522) 330-015

@ nmc.kirovohrad@dsns.gov.ua

🌐 nmc.dsns.gov.ua/kr



наш сайт:



ми у Facebook:



м. Кропивницький



Якщо ви опинились під завалами

- Заспокойтеся! Ви живі! Дихайте спокійно! Навіть, якщо у вас повні легені пилу. Бережіть сили – вони вам знадобляться, коли вас знайдуть рятувальники;
- Якщо з вами телефон, і ви можете до нього дотягнутись, – **одразу викликайте рятувальників. Номер 101!**
- Не робіть різких рухів. Обережно! Навколо багато уламків – ви можете ушкодитись. Повільно, врівноважено намагайтеся зачистити територію. Головне – не чіпайте великих конструкцій навколо. Над вами може бути не один уламок. Ворухнетесь – і вся барикада впаде на вас;
- Вам затиснуло руку чи ногу і ви думаєте тільки про те, як її врятувати? Не намагайтеся зробити це самостійно! Чекайте на рятувальників;
- Чуєте, що приїхали рятувальники і вже працюють інструментами. Шкребіться, стукайте, кричіть, горлопаньте, що є сил. Але не тоді, коли чуєте шум. А в момент тиші. Ні. Вас не кинули. Навпаки! Саме в цю мить рятувальники замовкли, аби своїми пристроями вловити навіть ледь чутні звуки. Аби з'ясувати, де є живі.
- Чекаючи порятунку, постарайтеся не ворухитися, щоб не погіршити завал.
- Якщо вас ніхто не чує і ви довго не чуєте рятувальників, – доведеться спробувати звільнитися самостійно.



Якщо є загроза руйнування будинку, а людина опинилася не на першому поверсі

- ніколи не можна користуватися ліфтом, а спускатися лише сходами;
- якщо є можливість – швидко хапайте гроші та документи;
- негайно повідомити мешканців будинку про загрозу обвалу;
- у дверях не можна створювати тисняву, виходити потрібно по черзі;
- опинившись на вулиці, потрібно відійти на безпечну відстань від міста обвалу;
- також відмовляти стрибати з вікон тих людей, які знаходяться вище першого поверху.

У разі, коли немає можливості вийти на вулицю, а загроза обвалу ще існує – потрібно зайняти найбільш вигідну позицію: отвори дверей, кути, під стіл у куті, місце під балками, а також каркасами. У жодному разі не варто вибігати на балкон та знаходитися біля вікон. Якщо є можливість — потрібно перекрити газ, воду, вимкнути електроенергію.

У такому разі варто негайно кликати на допомогу та чекати її. Варто повідомити, де знаходиться людина та що сталося, чи потрібна медична допомога.



Якщо ніхто не чує:

- рекомендується вивільнити руки і ноги, якщо вони застрягли;
- роздивитися, чим завалило;
- спробувати обережно розібрати завал, але у жодному разі не чіпати те, на чому він тримається;
- якщо не видно, чим завалило, неможливо розібрати завал — кликати на допомогу декілька годин;
- поки допомога не підійшла — варто потурбуватися про те, щоб не отримати переохолодження;
- якщо ніхто не чує, варто дужче розбирати завал.

ТАКОЖ НАГАДУЄМО ТЕЛЕФОНИ РЯТУВАЛЬНИХ ТА АВАРІЙНИХ СЛУЖБ:

112 — єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)

101 — пожежна служба

102 — поліція

103 — швидка медична допомога

104 — аварійна служба газової мережі

0 800 501 482 — телефон довіри СБУ

І НАОСТАНОК:

Ви під завалом? Не кричіть безперервно. Змарнуєте сили і кисень. Ви в темряві? Не намагайтеся підсвічувати собі запальничкою. Якщо десь був виток газу – спровокуєте повторний вибух. Спокійно чекайте на рятувальників.

**Бережіть себе
та своїх близьких!**



Навчально-методичний центр
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Кіровоградської області

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ ЛЮКИ

Наша адреса:
📍 Україна, 25009, Кіровоградська
обл., місто Кропивницький,
вул. Княгині Ольги, 2
☎ (0522) 330-015
@ nmc.kirovohrad@dsns.gov.ua
🌐 nmc.dsns.gov.ua/kr



наш сайт:



ми у Facebook:



м. Кропивницький

Блага цивілізації інколи можуть завдати шкоди. Як, наприклад, відкриті каналізаційні люки, до яких часом потрапляють люди.



Аби уникнути таких прикрих випадків, радимо дотримуватися простих правил

З настанням сутінок намагайтеся триматися освітлених ділянок вулиць, уважно дивіться під ноги, користуйтеся кишеньковим ліхтариком. Прямуючи темними вулицями, намагайтеся сконцентруватися, не відволікайтеся прослуховуванням музики та розмовами по мобільному телефону.

Оминайте місця, де лунають звуки дзюркотіння води з-під землі та виходить пара, відчувається легка вібрація ґрунту під ногами, видно калюжі з коловоротами посередині, просідання асфальту тощо. Ці ознаки можуть вказувати на прорив водопровідних або теплових труб.

У разі виявлення таких місць слід по можливості позначити небезпечні ділянки підручними засобами, наприклад, гіллям, та повідомити про них комунальним службам.



Що робити, якщо ви виявили відкритий люк?

Перш за все потрібно визначити кому належить каналізаційний колодезь. Дізнатися це можна тільки за умовним позначенням на кришці люка:

- В - водопровід;
- Г (ПГ) - пожежний гідрант, пожежний гідрант підземний;
- К - побутова і виробнича каналізація;
- Д - дощова каналізація;
- ТС - тепла мережа;
- ГС - газова мережа;
- МТС (ГТС) - міська телефонна мережа;
- МГ - магістральний газопровід;
- Т - телефон (телефонна мережа);
- ТС (ТЗ) - тепломережа (теплопровід).

Якщо ж кришки на люку немає, то спробуйте дізнатися конкретну адресу, за якою знаходиться даний колодезь. Спробуйте зробити хоч якусь огорожувальну або попереджувальну споруду: всунути в колодезь під кутом довгу гілку або дошку; покласти на люк дошки або фанеру; уперти гілки або дошки один в одного і в асфальт навколо люка, щоб вийшов «будиночок»; прив'язати до гілок яскравий кульок або ганчірку; покласти стару покришку і т.п.

Далі вам необхідно залишити заявку в одній з перерахованих організацій. Якщо організація вам невідома через відсутню кришку, то зверніться до найближчого або свій ЖЕК. А вони в свою чергу, найближчим часом повинні обстежити об'єкт і доповісти в організацію, у якій він стоїть на балансі.

Що робити, якщо є постраждалі через відкритий люк?

Будьте уважні на дорогах і тротуарах, особливо в темний час доби. Намагайтеся обходити люки стороною, не наступайте на них без необхідності. Адже навіть на вигляд цілий люк, може виявитися несправним або з тріснутою кришкою із зворотного боку.

Якщо ви йдете по вулиці з дитиною і бачите, що вона має намір наступити на люк перед собою, то візьміть її за руку. Так ви підстрахуєте дитину в разі несправності люка.

Якщо ви виявили відкритий люк з потерпілою людиною всередині колодезя, то негайно телефонуйте за номером 101.

Якщо ж ви отримали травми при падінні в люк, то першим ділом викличте швидку допомогу (103) або зверніться в лікарню, якщо здатні йти самі. У такій ситуації важливо не тільки отримати першу допомогу від медпрацівників, а й відповідні довідки - зафіксувати факт травми в медичних документах.

Не буде зайвим викликати поліцію, яка складе протокол про те, що за цією адресою був відкритий люк. Вимагайте копію протоколу, запишіть контакти свідків, по можливості, проведіть панорамну фото- або відеозйомку. Тут важливі всі дрібниці, навіть чеки на ліки.

Далі встановіть, кому належить люк і візьміть відповідну довідку з підприємства, яке відповідає за цю каналізацію. Зібравши всю необхідну інформацію і документи, можете писати заяву в поліцію або звертатися до суду того району, де стався нещасний випадок, за відшкодуванням моральної та матеріальної шкоди.